



**2XL-Serie**  
NEUMASCHINEN - KAMMER

**reisacher**  
**2XL-SERIE**

Neumaschinen

 **VERPACKUNG - KAMMER**

VAKUUM-  
VERPACKUNGSMASCHINE  
2XL-SERIE





das unternehmen  
GPS REISACHER, EST. 1989



Ulrich Reisacher (GPS Reisacher - CEO)

## willkommen bei **gps reisacher**

Wir beliefern den Weltmarkt mit Systemlösungen und Gebrauchsmaschinen in den Bereichen Nahrungsmitteltechnologie und Verpackungssysteme. Ein weltweites Wartungs- und Gewährleistungskonzept garantieren unseren Kunden eine optimale Betreuung nach dem Kauf.

Profitieren auch Sie von unserer umfassenden Marktkenntnis, der langjährigen Erfahrung und dem High-tech Know How unserer qualifizierten Mitarbeiter.

## über **gps reisacher**

GPS Reisacher ist ein weltweit beachtetes Unternehmen für Neu- und fachüberholte Maschinen in den Bereichen Nahrungsmitteltechnologie und Verpackungssysteme. Der Firmenstandort Bad Grönenbach im Allgäu dient nicht nur als Lager-, Entwicklungs- und Produktionsstandort für die zahlreichen Maschinen und Systeme, mittlerweile wurde mit einer kompletten Servicezentrale ein weiteres Kompetenzzentrum errichtet und stetig ausgebaut. GPS Reisacher beliefert alle sieben Kontinente mit Lösungen für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Ein weltweites Wartungs- und Gewährleistungskonzept garantiert unseren Kunden eine optimale Betreuung auch nach dem Kauf. Profitieren auch Sie von unserer umfassenden Marktkenntnis, der langjährigen Erfahrung und dem High-Tech Know-how unserer qualifizierten Mitarbeiter.



Der GPS Reisacher Firmenstandort in  
Bad Grönenbach



**2XL-Serie**  
NEUMASCHINEN - KAMMER

**reisacher**  
**2XL-SERIE**

Neumaschinen

 **VERPACKUNG - KAMMER**

**VAKUUM-  
VERPACKUNGSMASCHINE  
2XL-SERIE**

Die 2XL-Serie besteht aus robusten Vakuumverpackungsmaschinen, die für professionelle Anwendungen in Großgewerbe und Industrie entwickelt wurden. Diese Doppelkammermaschinen sind aus hochwertigem, leicht zu reinigendem Edelstahl gefertigt und bieten zuverlässige Leistung und langlebige Qualität. An den aktuellsten Vakuumiermaschinen 2XL-85 und 2XL-95 findet sich ein optionaler Automatikdeckel für beste Ergonomie und dem Vorteil einer gesteigerten Fertigungszahl. (Maschinenzyklus: zwischen 15 und 45 sec)

Die Maschinen sind mit einer Busch Vakuumpumpe ausgestattet und entsprechen den CE-Normen. Sie bieten eine Vielzahl von Optionen und Zubehörteilen, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.



**Anwendungsgebiete**

 Fleisch- und Wurstwaren

 Fisch

 Käse

 Vegan

 Obst- & Gemüse

 Teigwaren

 Medizintechnische Produkte

 Technische- & Industrie- Produkte



## SPEZIFIKATION **2XL-SERIE**

### REISACHER 2XL-SERIE - ZUVERLÄSSIGES VAKUUMIEREN

Die reisacher 2XL-Serie besticht durch ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Mit verschiedenen Schweissleistenlängen, einer hochwertigen Busch Vakuumpumpe und einer digitalen Steuerung bieten diese Vakuumverpackungsmaschinen optimale Leistung. Abnehmbare Silikon-Behälter erleichtern die Reinigung und Wartung, während die optionale Trennschweissung/Breitschweissung zusätzliche Flexibilität bietet. Die Maschinen verfügen über eine plane Arbeitsplatte, Einlegeplatten für effiziente Produktplatzierung und ein robustes Edelstahlchassis. Mit der IP-65 Klassifizierung sind sie zudem gegen Staub und Wasser geschützt.

- Verschiedene Schweissleistenlängen
- Doppelschweissung oder optionale Trennschweissung/Breitschweissung
- Abnehmbare Silikon-Behälter
- Busch Vakuumpumpe
- Pumpenkonditionierungsprogramm
- Digitale Steuerung mit Vorwahlprogrammen
- Soft-Air für Produktschutz
- Plane Arbeitsplatte
- Einlegeplatten für schnellen Verarbeitungszyklus
- Robustes Edelstahlchassis
- IP-65 Klassifizierung



## VORTEILE **2XL-SERIE**

- **Professionelle Vakuumverpackungslösung**  
für verschiedene Anwendungen und Branchen.
- **Hochwertige Konstruktion aus Edelstahl**  
für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- **Flexibilität durch verschiedene Optionen und Zubehörteile**,  
um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
- **Benutzerfreundliche digitale Steuerung**  
für eine einfache Bedienung.
- **Optimale Produktplatzierung und Schutz**  
durch Soft-Air und einstellbare Parameter.
- **CE- und ETL-zertifiziert**  
reisacher-Maschinen entsprechen den ETL-, UL-, CSA-, NSF- und CE-Normen
- **bis zu 3 Jahre Garantie**  
reisacher bietet bis zu 3 Jahre Garantie auf Ersatzteile



VARIANTEN **2XL-SERIE**

**REISACHER 2XL-40**



**REISACHER 2XL-75**



**REISACHER 2XL-50**



**REISACHER 2XL-85**



**REISACHER 2XL-60F\***



**REISACHER 2XL-95**



**REISACHER 2XL-70F\***



**REISACHER 2XL-90T**



## REISACHER 2XL-75A



## REISACHER 2XL-90A



### Sous-vide Garen

Sous-vide Garen ist ein wirksames Verfahren der Speis Zubereitung, bei dem die Gartemperatur für jedes Gericht angepasst und konstant gehalten wird. Es ist besonders geeignet für Fleisch, Fisch, Gemüse und Früchte, Soßen und Suppen, für Hauptgerichte und Desserts.



### Lebensmittel verpacken

Einzelne Produkte, kleine Portionen oder Großverpackung werden vakuumverpackt, hauptsächlich, um die Haltbarkeit zu verlängern. Für Lebensmittel wie Wild, Rind- oder Schweinefleisch, Geflügel, Fisch, Milchprodukte, Suppen oder Fertiggerichte geeignet.




### Gastronomie

Im Gastgewerbe bietet das Vakuumieren zahlreiche Vorteile, die häufig auch noch zu Kostensenkungen führen: längere Haltbarkeit, Einkauf zu einem besseren Preis, optimale Personalorganisation, Förderung der Hygiene und Verbesserung der Qualität.



### Non-Food-Verpackung

In vielen Non-Food-Branchen ist bekannt, dass eine luftdichte Verpackung zahlreiche Vorteile bietet: Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Volumenverringerung, weniger Transportschäden, Verhinderung von Korrosion, geringere Lager- und Transportkosten, Vollständigkeit bei kommissionierte Paketen.







## TECHNISCHE DATEN 2XL-SERIE

### VAKUUM-KAMMERMASCHINEN REISACHER 2XL-SERIE

Modell	Maße Kammer in mm (LxBxH)	Maße Maschine in mm (LxBxH)	Schweißbal-ken in mm	Kapazität Pumpe
reisacher 2XL-40	400 x 620 x 240	790 x 1545 x 1090	2 x 620	63 m <sup>3</sup>
reisacher 2XL-50	500 x 620 x 240	900 x 1545 x 1175	2 x 620	100 m <sup>3</sup>
reisacher 2XL-60F*	580 x 450 x 235	880 x 1060 x 1070	2 x 450	63 m <sup>3</sup>
reisacher 2XL-70F*	700 x 550 x 235	1010 x 1260 x 1070	2 x 550	100 m <sup>3</sup>
reisacher 2XL-75	750 x 620 x 250	1150 x 1545 x 1180	2 x 620	160 m <sup>3</sup>
reisacher 2XL-85	830 x 840 x 255	1230 x 1980 x 1180	2 x 840	300 m <sup>3</sup>
reisacher 2XL-95	730 x 1100 x 280	1210 x 2420 x 1130	2 x 1100	300 m <sup>3</sup>
reisacher 2XL-90T	840 x 890 x 220	1180 x 2420 x 1150	2 x 840	300 m <sup>3</sup>
reisacher 2XL-75A	880 x 550 x 280	1160 x 1545 x 1105	2 x 880	100/160 m <sup>3</sup>
reisacher 2XL-90A	870 x 880 x 280	1269 x 1965 x 1105	2 x 880	160/300 m <sup>3</sup>

\* F-Reihe: Wanne und Deckel aus hochwertigem Aluminium inklusive Sichtfenster im Deckel.  
Alle Angaben und technische Änderungen vorbehalten



## ZUBEHÖR-AUSSTATTUNGSOPTIONEN **2XL-SERIE**

Sie erhalten gerne von uns unterschiedliches Zubehör für die reisacher 2XL-SERIE.

### **THERMO-ETIKETTENDRUCKER**

(nur für Maschinen mit ACS-Steuerung verfügbar)

Ultrakompakter Etikettendrucker zum Erstellen von Etiketten für relevante Verpackungsdetails. Wesentliche Verpackungsdetails, wie Name des Produkts, Verpackung und Haltbarkeitsdatum sowie Lagertemperatur, werden während des Vakuumverpackungszyklus automatisch gedruckt. Ein Thermo-Etikettendrucker bietet viele Vorteile für jeden Vakuumverpackungsprozess. Der Etikettendrucker von reisacher ist mit der ACS-Steuerung kompatibel und vollständig HACCP-konform.



#### **SPEZIFIKATIONEN**

- Thermodirekt
- Programmiersprache ZPL und EPL
- 5 Status-Symbol, 3-Tasten Benutzeroberfläche
- USB 2.0, USB Host
- OpenACCESS™ für einfache Medien laden
- Dual-wall Gestellerrichtung
- ENERGY STAR kompetent
- Einschliesslich Etikettenspender, 1 Rolle Etiketten, Anschlusskabel und Konfiguration.
- Bluetooth Energiearm
- Nur für Maschinen mit ACS Steuerung verfügbar

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Auflösung 203 dpi/8 dots per mm
- Speicher: 512 MB Flash; 256 MB SDRAM
- Max. Druckbreite: 56 mm für 203 dpi
- Max. Druckgeschwindigkeit: 152 mm pro Sekunde (203 dpi)
- Firmware: ZPL II, EPL 2, EPL Line Mode, XML, ZBI



## SCHRÄGEINLAGE

Für eine optimale Produktpositionierung



Die geneigte Einsatzplatte bietet höchsten Komfort, wenn Sie Flüssigkeiten oder Pulver wie Suppen, Soßen und Mehl verpacken möchten. Durch die Möglichkeit, den Vakuumbbeutel in einem bestimmten Winkel in der Kammer zu positionieren, bleibt das Produkt präzise an seinem Platz. Die Schrägeinlage ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt zu allen Modellen.

## SERVICESATZ


Service-Kits für eine reibungslose Wartung



reisacher stellt Service-Kits für sämtliche Maschinenmodelle zur Verfügung. Jedes Service-Kit beinhaltet Schweißleisten, Teflonband, Deckeldichtung, Öl für die Pumpe und Silikonstreifen für die Gegenleiste. Die Service-Kits können zusammen mit der Maschine erworben werden oder als Zubehör nach dem Kauf.

Bei den Standmodellen ist es notwendig, das Öl aufgrund der variierenden Mengen, abhängig von der Pumpengröße, separat zu bestellen.

*Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen und Optionen je nach Modell variieren können. Die oben genannten Informationen dienen als allgemeine Übersicht und können je nach spezifischem Modell leicht abweichen.*





## service & support VON REISACHER

### beim **service** zählt das **handeln**, nicht das **versprechen!**

Bei reisacher wissen wir, dass ein Produkt nur so gut ist wie der Service und die Menschen, die dahinter stehen. Deshalb setzen wir uns mit großem Engagement dafür ein, unseren Kunden einen perfekten Kundendienst zu bieten. Wir haben einen eigenständigen Geschäftsbereich für den Kundenservice, der genauso wichtig ist wie der Bereich unserer Produkte. Unser hochqualifiziertes Fachpersonal steht Ihnen jederzeit für sämtliche Serviceleistungen zur Verfügung. Wir begleiten Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Verpackungsanlagen und bieten Ihnen eine Vielzahl von Dienstleistungen an:



Benötigen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns!



Unser Serviceangebot vor Ort

## wartung & reperatur durch reisacher

Wir bieten einen engagierten Kundendienst mit hochwertigem Service. Unser Kundenservice ist ein eigenständiger Geschäftsbereich und steht in gleicher Priorität wie unsere Maschinen. Für sämtliche Serviceleistungen steht Ihnen eine kompetente und zuverlässige Abteilung mit hochqualifiziertem Fachpersonal zur Verfügung. Nutzen Sie unser reisacher Service-Know-how, um Ihren Produktionsprozess zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Maschinen und Geräte stets optimal funktionieren.

Um Sie bestmöglich zu entlasten, runden wir unser Servicekonzept mit unseren Wartungsvertragsangeboten zu Ihren Maschinen ab. Unser Team wird sich aktiv zu den gewünschten Wartungsintervallen mit Ihnen in Verbindung setzen.

Nutzen Sie hierfür folgende Kontaktdaten:  
[service@gps-reisacher.com](mailto:service@gps-reisacher.com)

## second-level-support von reisacher

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach der Auslieferung Ihrer Maschine zur Verfügung. Oftmals können Fehleinstellungen oder Probleme auf kurzen, telefonischen Wegen geklärt werden. So haben Sie weniger Ausfallzeiten und keine Serviceeinsatzkosten. Besonderer Vorteil ist hierfür vor allem unser Fernwartungszugriff via VPN-Verbindung zur Maschine.

**Nutzen Sie hierfür folgende Kontaktdaten:**

[support@gps-reisacher.com](mailto:support@gps-reisacher.com)



Rufen Sie uns an!

## anwendungstechnik & überholung

IM GESAMTPAKET VON REISACHER

### Anwendungstechnik:

Nutzen Sie die jahrelange Erfahrung unserer kompetenten Anwendungstechniker für Ihren Produktionsprozess. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam vor Ort die bestmöglichen Lösungsansätze für Ihre Produktion. Im Anschluss schulen wir Ihr Personal dahingehend. Unser Ziel ist es, Ihren Produktionsprozess zu fördern und ungeplante Stillstandszeiten zu vermeiden. Wir steigern Ihre Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit und sparen Zeit und Geld.

### Überholung:

reisacher verfügt über ein umfassendes Austauschprogramm an geprüften Komponenten für Nahrungsmittelverarbeitungs- und Verpackungsmaschinen. Für Tiefziehverpackungsmaschinen haben wir ein umfangreiches Reparaturprogramm für Heiz- und Siegelplatten, Hubwerke, Schneidungen und vieles mehr.

## ihre reisacher **vorteile**

1. **weniger Ausfallzeiten**
2. **lange Standzeiten mit unseren Originalteilen**
3. **reduzierte Personalkosten und eine gleichbleibend hohe Produktqualität.**
4. **Sparen Sie Zeit und Kosten und erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebes.**





[www.gps-reischer.com](http://www.gps-reischer.com)

## wo sie uns finden & erreichen

Sie finden uns unter folgender Adresse/Anschrift:

### **GPS Reischer GmbH & Co. KG**

Gewerbegebiet Thal  
Hinter den Gärten 8  
DE-87730 Bad Grönenbach  
Deutschland

Erreichen können Sie uns durch folgende Rufnummern  
oder Adressen:

**Telefon:** +49 (0) 8334/9 89 10-0

**Fax:** +49 (0) 8334/9 89 10-99

**E-Mail:** [info@gps-reischer.com](mailto:info@gps-reischer.com)

