



reisacher  
**VSE 30**

Neumaschinen

 **VERPACKUNG - TIEFZIEHER**

TIEFZIEH-  
VERPACKUNGSMASCHINE  
VSE30





Ulrich Reisacher (GPS Reisacher - CEO)

## willkommen bei **gps reisacher**

Wir beliefern den Weltmarkt mit Systemlösungen und Gebrauchsmaschinen in den Bereichen Nahrungsmitteltechnologie und Verpackungssysteme. Ein weltweites Wartungs- und Gewährleistungskonzept garantieren unseren Kunden eine optimale Betreuung nach dem Kauf.

Profitieren auch Sie von unserer umfassenden Marktkenntnis, der langjährigen Erfahrung und dem High-tech Know How unserer qualifizierten Mitarbeiter.

## über **gps reisacher**

GPS Reisacher ist ein weltweit beachtetes Unternehmen für Neu- und fachüberholte Maschinen in den Bereichen Nahrungsmitteltechnologie und Verpackungssysteme. Der Firmenstandort Bad Grönenbach im Allgäu dient nicht nur als Lager-, Entwicklungs- und Produktionsstandort für die zahlreichen Maschinen und Systeme, mittlerweile wurde mit einer kompletten Servicezentrale ein weiteres Kompetenzzentrum errichtet und stetig ausgebaut. GPS Reisacher beliefert alle sieben Kontinente mit Lösungen für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Ein weltweites Wartungs- und Gewährleistungskonzept garantiert unseren Kunden eine optimale Betreuung auch nach dem Kauf. Profitieren auch Sie von unserer umfassenden Marktkenntnis, der langjährigen Erfahrung und dem High-Tech Know-how unserer qualifizierten Mitarbeiter.



Der GPS Reisacher Firmenstandort in  
Bad Grönenbach


**VSE 30**

NEUMASCHINEN - TIEFZIEHER

**reisacher**
**VSE 30**

Neumaschinen


**VERPACKUNG - TIEFZIEHER**

## TIEFZIEH- VERPACKUNGSMASCHINE VSE30

reisacher-VSE30 Tiefziehverpackungsmaschine - die innovative Lösung für Ihre Verpackungsbedürfnisse. Mit ihrem durchdachten Hygienesdesign, ihrer Bedienerfreundlichkeit und ihrer Flexibilität setzt sie neue Maßstäbe. Die VSE30 bietet optimale Unterstützung für den Bediener, minimiert technische Stillstandszeiten und ermöglicht eine effiziente Reinigung. Mit flexiblen Abführ- und Vereinzelungssystemen, die sowohl vordefinierte Standardoptionen als auch kundenspezifische Anpassungen unterstützen, leistungsstarker Software und intelligenten Sicherheitsfunktionen, ist sie perfekt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten. Das hygienische Design aus Edelstahl, einfacher Folienwechsel und verschiedene Schneidsysteme bieten höchste Produkt- und Prozesssicherheit. Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsgebiete dieser zuverlässigen und hygienischen Lösung in der Verpackungsindustrie, von Fleisch- und Wurstwaren über Käse, Obst und Gemüse bis hin zu medizintechnischen und industriellen Produkten.



## Anwendungsgebiete


 Fleisch- und Wurstwaren


 Fisch


 Käse


 Vegan


 Obst- & Gemüse


 Teigwaren


 Medizintechnische Produkte


 Technische- & Industrie- Produkte



## SPEZIFIKATION VSE 30

### REISACHER VSE30 - INNOVATIVE VERPACKUNGSLÖSUNG

Die reisacher-VSE30 Tiefziehverpackungsmaschine ist eine innovative Lösung, die durch ihr durchdachtes Hygienesdesign, ihre Bedienerfreundlichkeit und ihre Flexibilität besticht.

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile im Überblick:

- **Bediener- und Serviceorientierung:** Die VSE30 bietet optimale Unterstützung für den Bediener und maximale Prozesssicherheit. Mit einfacher Mechanik, High-End-Software und Sensorik werden technische Stillstandszeiten minimiert und eine effiziente Reinigung ermöglicht.
- **Ausführung:** Die Maschine ist mit standardisierten und kundenindividuell anpassbaren Abführ- und Vereinzlungssystemen ausgestattet. Der Schaltschrank verfügt über leistungsstarke Software und Sensorik sowie eine intelligente Sicherheitsabschaltung. Das Touch-Screen Panel auf einem schwenkbaren Arm bietet eine benutzerfreundliche Bedienphilosophie und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten.
- **Folienwechsel:** Der Folienwechsel wurde optimiert und vereinfacht, um Zeit und Aufwand zu minimieren.
- **Schneidsysteme:** Die VSE30 bietet verschiedene Schneidsysteme, um kundenindividuelle Verpackungslösungen zu realisieren.
- **Hygienisches Design:** Die Maschine besteht aus einer Edelstahl-Konstruktion, die den neuesten Hygieneanforderungen entspricht. Das Maschinengestell und die Seitenteile sind leicht abnehmbar bzw. aufklappbar und ermöglichen eine einfache Reinigung. Die geschweißten Module sind robust, steif und leicht zu reinigen.

Mit der reisacher VSE30 Tiefziehverpackungsmaschine erhalten Kunden eine zuverlässige und effiziente Lösung, die höchste Produkt- und Prozesssicherheit gewährleistet. Die Flexibilität des modularen Aufbaus ermöglicht eine individuelle Konfiguration nach den spezifischen Anforderungen des Kunden. Das Hygienesdesign, die einfache Bedienung und die optimierten Prozesse machen die VSE30 zu einer zukunftsfähigen und hygienischen Lösung für die Verpackungsindustrie.

### REISACHER VSE30 - FLEXIBILITÄT UND MODULARES BAUGRUPPENKONZEPT

Die reisacher VSE30 zeichnet sich weiter durch ihre hohe Flexibilität und das modulare Baugruppenkonzept aus:

- **Maschinenlänge:** Je nach Maschinenkonfiguration variabel
- **Maschinenbreiten:** von 285 mm bis 620 mm (Sonderbreiten auf Anfrage möglich)
- **Abzugslänge:** Zwischen 200 mm und 600 mm einstellbar
- **Ziehtiefe:** Bis zu 150 mm
- **Leistung:** Bis zu 15 Takte pro Minute
- **Folie:** Verwendetes Material, Druck, Durchmesser (maximal 400 mm) und Kerngröße können angepasst werden (Standard: unten - 3" Kern, oben - 6" Kern)

Dank des modularen Aufbaus der VSE30 kann sie flexibel konfiguriert werden, um den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Von der Maschinenbreite über die Abzugslänge bis hin zur Folienauswahl kann jeder Aspekt an die spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Kunden und eine optimale Nutzung der vorhandenen Produktionsfläche. Mit der reisacher VSE30 erhalten Kunden nicht nur maximale Flexibilität, sondern auch höchste Effizienz und Qualität in der Tiefziehverpackung ihrer Produkte.



## TECHNISCHE DATEN VSE 30

### ALLGEMEINE DATEN

Merkmale	Werte
Maschinenlänge	Abhängig von der Maschinenkonfiguration
Maschinennennbreite (mm)	285 - 320 - 355 - 420 - 459 - 520 - 560 - 620
Sonderbreiten	auf Anfrage möglich
Abzugslänge (mm)	200-600
Ziehtiefe (mm)	≤ 150
Leistung	≤ 15 Takte /min.

### ANGABEN ZUR FOLIE

Folie	Material	Druck	Durchmesser (mm)	Kern
unten	Weichfolie, Hartfolie	Option	≤ 400	3" (standard)
oben	Weichfolie, Hartfolie	Option	≤ 400	6" (optional)

### AUSSTATTUNG

Merkmale	Werte
Netzspannung	3 x 400 V 50 Hz - mit Neutralleiter und Schutzleiter
Druckluft (bar)	6-10
Kühlwasser (bar)	1,5 - 4,5



## HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN

Merkmale	Werte
Abföhrband	Standardisierte und kundenindividuell angepasste Abföhr bzw. Vereinzlungssysteme
Schalttschrank	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spezielle Schalttschrankbefestigung</li><li>• Separate Befestigung für Folienaufnahme und Bedienterminal</li><li>• Leistungsfähige Software und Sensorik</li><li>• Höchstmaß an Diagnosemöglichkeiten</li><li>• Intelligente Sicherheitsabschaltung</li></ul>
Touch-Screen Panel auf Schwenkbarem Arm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einfachste Bedienphilosophie</li><li>• Detaillierte Fehlerdiagnose</li><li>• USB / Ethernet Schnittstelle</li><li>• Bis zu 500 Rezepte speicherbar</li><li>• Individuelle Zugriffsrechte</li></ul>
Folienwechsel	Optimierter und einfacher Folienwechsel
Schneidsysteme	Für kundenindividuelle Verpackungslösungen
Siegelung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimierte, einfache und schnelle Werkzeug-Wechsel</li><li>• Hohe Packungssicherheit</li><li>• Hohe Siegeldrucke</li></ul>
Hygienisches Design	<ul style="list-style-type: none"><li>• Edelstahl-Konstruktion</li><li>• Maschinengestell und Seitenteile sind nach den neuesten Hygieneanforderungen aus Edelstahl konstruiert</li><li>• Seitenteile sind leicht abnehmbar bzw. im Reinigungsbetrieb aufklappbar</li><li>• Die dreidimensionalen, geschweißten Module besitzen eine maximale Steifigkeit und sind an den Verbindungsstellen leicht zu reinigen</li></ul>




### ABFÜHRBAND

Standardisierte und kundenindividuell angepasste Abführ- bzw. Vereinzelungssysteme



### SCHALTSCHRANK

- Spezielle Schaltschrankbefestigung
- Separate Befestigung für Folienaufnahme und Bedienterminal
- Leistungsfähige Software und Sensorik
- Höchstmaß an Diagnosemöglichkeiten
- Intelligente Sicherheitsabschaltung



### TOUCH-SCREEN PANEL AUF SCHWENKBAREM ARM

- Einfachste Bedienphilosophie
- Detaillierte Fehlerdiagnose
- USB / Ethernet Schnittstelle
- Bis zu 500 Rezepte speicherbar
- Individuelle Zugriffsrechte




### FOLIENWECHSEL

Optimierter und einfacher Folienwechsel



### SCHNEIDSYSTEME

Für kundenindividuelle Verpackungslösungen




### SIEGLUNG

- Optimierte, einfache und schnelle Werkzeug-Wechsel
- Hohe Packungssicherheit
- Hohe Siegeldrucke



### HYGIENISCHES DESIGN

- Edelstahl-Konstruktion
- Maschinengestell und Seitenteile sind nach den neuesten Hygieneanforderungen aus Edelstahl konstruiert
- Seitenteile sind leicht abnehmbar bzw. im Reinigungsbetrieb aufklappbar
- Die dreidimensionalen, geschweißten Module besitzen eine maximale Steifigkeit und sind an den Verbindungsstellen leicht zu reinigen





## AUSFÜHRUNGSOPTIONEN VSE 30

### ÖFFNUNGSHILFE - PEEL-ECKE

#### STANDARD



Leichtes Öffnen einer Packung durch einen losen/unversiegelten Oberfolienlappen. Die kundenindividuelle Siegelnaht ist dabei etwas zurückversetzt.

#### MIT NOPPEN



Leichtes Öffnen einer Packung durch einen losen/unversiegelten Oberfolienlappen, welcher durch den Noppen etwas angehoben wird. Die kundenindividuelle Siegelnaht ist dabei etwas zurückversetzt.

### ÖFFNUNGSHILFE - AUFREISSLAPPEN

#### STANDARD



Einfaches Öffnen einer Packung durch einen, über die ganze Breite der Packung verlaufenden, losen/ unversiegelten Aufreißlappen.

## PEEL-ECKE MIT UNTERBAHNVERFORMUNG

### STANDARD



Das Eingreifen bzw. Untergreifen der Oberfolie vereinfacht das Öffnen einer Packung zusätzlich. Auch hier verläuft die kundenindividuelle Siegelnaht etwas zurückversetzt.

### MIT NOPPEN



Das Eingreifen bzw. Untergreifen der Oberfolie vereinfacht das Öffnen einer Packung zusätzlich. Um das Greifen des Lappens noch komfortabler zu gestalten, unterstützen Noppen das Anheben der unversiegelten Oberfolie. Auch hier verläuft die kundenindividuelle Siegelnaht etwas zurückversetzt.

### SONDER-ANWENDUNGEN



Kundenspezifische Anforderungen im Bereich der Öffnungshilfe, inkl. der Siegelnaht sind möglich.


## UNTERFOLIEN-ECKENSCHNITT

### SKIN-ANWENDUNG



Das Eckstück der Unterfolie wird mit der Oberfolie vollflächig verklebt. Beim Öffnen unterstützt die Unterfolie das Öffnen, durch besseres Greifen der Ecke. Für Skin-Anwendungen geeignet.


### STANDARD



Das Eckstück der Unterfolie wird mit der Oberfolie punktuell verklebt. Beim Öffnen unterstützt die Unterfolie das Öffnen, durch besseres Greifen der Ecke.

## ÖFFNUNGSHILFE - ZACKENSCHNITT

### STANDARD



Einfaches Ein- bzw. Aufreißen der Verpackung an den Zacken.



## service & support VON REISACHER

### beim **service** zählt das **handeln**, nicht das **versprechen!**

Bei reisacher wissen wir, dass ein Produkt nur so gut ist wie der Service und die Menschen, die dahinter stehen. Deshalb setzen wir uns mit großem Engagement dafür ein, unseren Kunden einen perfekten Kundendienst zu bieten. Wir haben einen eigenständigen Geschäftsbereich für den Kundenservice, der genauso wichtig ist wie der Bereich unserer Produkte. Unser hochqualifiziertes Fachpersonal steht Ihnen jederzeit für sämtliche Serviceleistungen zur Verfügung. Wir begleiten Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Verpackungsanlagen und bieten Ihnen eine Vielzahl von Dienstleistungen an:



Benötigen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns!



Unser Serviceangebot vor Ort

### wartung & reperatur durch reisacher

Wir bieten einen engagierten Kundendienst mit hochwertigem Service. Unser Kundenservice ist ein eigenständiger Geschäftsbereich und steht in gleicher Priorität wie unsere Maschinen. Für sämtliche Serviceleistungen steht Ihnen eine kompetente und zuverlässige Abteilung mit hochqualifiziertem Fachpersonal zur Verfügung. Nutzen Sie unser reisacher Service-Know-how, um Ihren Produktionsprozess zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Maschinen und Geräte stets optimal funktionieren.

Um Sie bestmöglich zu entlasten, runden wir unser Servicekonzept mit unseren Wartungsvertragsangeboten zu Ihren Maschinen ab. Unser Team wird sich aktiv zu den gewünschten Wartungsintervallen mit Ihnen in Verbindung setzen.

Nutzen Sie hierfür folgende Kontaktdaten:  
[service@gps-reisacher.com](mailto:service@gps-reisacher.com)

## second-level-support von reisacher

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach der Auslieferung Ihrer Maschine zur Verfügung. Oftmals können Fehleinstellungen oder Probleme auf kurzen, telefonischen Wegen geklärt werden. So haben Sie weniger Ausfallzeiten und keine Serviceeinsatzkosten. Besonderer Vorteil ist hierfür vor allem unser Fernwartungszugriff via VPN-Verbindung zur Maschine.

**Nutzen Sie hierfür folgende Kontaktdaten:**

[support@gps-reisacher.com](mailto:support@gps-reisacher.com)



Rufen Sie uns an!

## anwendungstechnik & überholung

IM GESAMTPAKET VON REISACHER

### Anwendungstechnik:

Nutzen Sie die jahrelange Erfahrung unserer kompetenten Anwendungstechniker für Ihren Produktionsprozess. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam vor Ort die bestmöglichen Lösungsansätze für Ihre Produktion. Im Anschluss schulen wir Ihr Personal dahingehend. Unser Ziel ist es, Ihren Produktionsprozess zu fördern und ungeplante Stillstandszeiten zu vermeiden. Wir steigern Ihre Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit und sparen Zeit und Geld.

### Überholung:

reisacher verfügt über ein umfassendes Austauschprogramm an geprüften Komponenten für Nahrungsmittelverarbeitungs- und Verpackungsmaschinen. Für Tiefziehverpackungsmaschinen haben wir ein umfangreiches Reparaturprogramm für Heiz- und Siegelplatten, Hubwerke, Schneidungen und vieles mehr.

## ihre reisacher **vorteile**

1. **weniger Ausfallzeiten**
2. **lange Standzeiten mit unseren Originalteilen**
3. **reduzierte Personalkosten und eine gleichbleibend hohe Produktqualität.**
4. **Sparen Sie Zeit und Kosten und erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebes.**





## VORTEILE VSE 30

- Flexibler modularer Aufbau
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten
- Hohe Produkt- und Prozesssicherheit
- Effiziente Reinigung und Wartung
- Optimierung des Verpackungsprozesses
- Zukunftsorientierte Lösung für die Verpackungsindustrie
- Maximale Flexibilität bei der Tiefziehverpackung
- Höchste Effizienz und Qualität
- Maßgeschneiderte Lösung für individuelle Anforderungen
- Optimale Nutzung der Produktionsfläche



[www.gps-reisacher.com](http://www.gps-reisacher.com)

## wo sie uns finden & erreichen

Sie finden uns unter folgender Adresse/Anschrift:

### **GPS Reisacher GmbH & Co. KG**

Gewerbegebiet Thal  
Hinter den Gärten 8  
DE-87730 Bad Grönenbach  
Deutschland

Erreichen können Sie uns durch folgende Rufnummern  
oder Adressen:

**Telefon:** +49 (0) 8334/9 89 10-0

**Fax:** +49 (0) 8334/9 89 10-99

**E-Mail:** [info@gps-reisacher.com](mailto:info@gps-reisacher.com)

