

reisacher

VAKUUMPUMPEN, TRIMABSAUGER UND RÜCKKÜHLER

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Leistungen

- Lieferbar für Tiefziehmaschinen aller namhaften Hersteller wie reisacher, Hajek, Multivac, GEA, Variovac, etc.
- Überholung, Reparatur- und Austauschservice
- Kurze Lieferzeiten durch hohe Flexibilität sowie umfangreiche Lagerhaltung
- Schnelle Ersatzteilversorgung

reisacher drehschieber-vakuumpumpen

Busch Drehschieber-Vakuumpumpen, mit Drehstrommotor, 3 x 230/400 Volt +/ -10%, 50/60 Hz, Anschlussflansch, Gasballastventil, Enddruck < 1 mbar



GPS-Artikel	Pumpentyp	Saugvermögen
301139	RA 0063 F	063 cbm/h bei 50 Hz / 076 cbm/h bei 60 Hz
300051	RA 0100 F	100 cbm/h bei 50 Hz / 120 cbm/h bei 60 Hz
301140	RD 0200 A	160 cbm/h bei 50 Hz / 190 cbm/h bei 60 Hz
301141	RD 0300 A	250 cbm/h bei 50 Hz / 300 cbm/h bei 60 Hz
301131	RD 0360 A	300 cbm/h bei 50 Hz / 360 cbm/h bei 60 Hz



reisacher

VAKUUMPUMPEN, TRIMABSAUGER UND RÜCKKÜHLER

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

reisacher

drehschieber-vakuumpumpen wassergekühlt

Busch Drehschieber-Vakuumpumpen, mit Drehstrommotor, 3 x 230/400 Volt +/ -10%, 50/60 Hz, Anschlussflansch, Gasballastventil, Enddruck < 1 mbar

GPS-Artikel	Pumpentyp	Saugvermögen
301142	RD 0200 A	160 cbm/h bei 50 Hz / 190 cbm/h bei 60 Hz
301143	RD 0300 A	250 cbm/h bei 50 Hz / 300 cbm/h bei 60 Hz

reisacher wälzkolbenpumpen

Busch Wälzkolbenpumpen, mit Drehstrommotor, 3x 230/400 Volt +/-10%, 50/60 Hz Anschlussflansch saug- und druckseitig bzw. Schlauchstutzen DN 60 mit O-Ring-Einstich



GPS-Artikel	Pumpentyp	Saugvermögen
301127	Panda WV 0500 C	500 cbm/h bei 50 Hz / 600 cbm/h bei 60 Hz
301163	Panda WV 1200 A	1050 cbm/h bei 50Hz / 1260 cbm/h bei 60Hz



reisacher

VAKUUMPUMPEN, TRIMABSAUGER UND RÜCKKÜHLER

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

reisacher trimabsauger

Folienabsauggebläse, Baureihe Phenix, 3x 208-240/360-415 Volt, 50/60 Hz



GPS-Artikel Pumpentyp Saugvermögen

301345

SR 0400 E

195 cbm/h bei 50Hz / 230 cbm/h bei 60Hz

reisacher rückkühler

Kühlwasser Rückkühler, Type CoolMaster, 1N220-240 Volt, 50 HZ



GPS-Artikel	Pumpentyp	Kälteleistung bei 15° C
301085	K-001.0	990 W
301158	K-001.7	1720 W
301159	K-003.6	3550 W
301086	K-004.9	4850 W